


SHELVING

INOX LINE

ARTINOX



- › HYGIENIC
- › QUICK ASSEMBLY
- › STURDY AND VERSATILE
- › RESISTANT UP TO -40°C

- › IGIENICO
- › MONTAGGIO RAPIDO
- › ROBUSTO E VERSATILE
- › RESISTENTE FINO A -40°C

- › HYGIENISCH
- › SCHNELLE MONTAGE
- › ROBUST UND VIELSEITIG
- › BESTÄNDIG BIS -40°C

- › HYGIENIQUE
- › MONTAGE RAPIDE
- › ROBUSTE ET POLYVALENT
- › RESISTANT JUSQU'À -40°C



- › IN-FIX®, THE PATENTED SELF-LOCKING FIXING SYSTEM ALLOWS FOR EASY AND QUICK ASSEMBLY WITHOUT SCREWS AND TOOLS. POSSIBILITY OF CREATING COMPOSITIONS FROM 0° UP TO 360°.

- › IN-FIX®, IL SISTEMA BREVETTATO AD INCASTRO CONICO AUTOBLOCCANTE CONSENTE UN MONTAGGIO FACILE E RAPIDO SENZA VITI E UTENSILI. POSSIBILITÀ DI REALIZZARE COMPOSIZIONI DA 0° A 360°.

- › IN-FIX®, DAS PATENTIERTE SELBSTBLOCKIERENDE BEFESTIGUNGSSYSTEM ERLAUBT EINE SCHNELLE UND PRAKTISCHE MONTAGE OHNE SCHRAUBEN UND WERKZEUG. ES BIETET DIE MÖGLICHKEIT, KOMPOSITIONEN VON 0° BIS 360° ZU ERSTELLEN.

- › IN-FIX® LE SYSTÈME D'ACCROCHAGE BREVETÉ AUTOBLOQUANT PERMET UN MONTAGE FACILE ET RAPIDE SANS VIS ET SANS OUTILS. POSSIBILITÉ DE CRÉER DES COMPOSITIONS DE 0° A 360°.

INOX STANDARD



STRUCTURE / STRUTTURA / STRUKTUR / STRUCTURE

Material / Materiale / Material / Matériel:
AISI 304 stainless steel uprights and fixing components / Montanti e agganci in acciaio inox AISI 304 / Regalständer und Halterungen aus Chromnickelstahl W 1.4301 / Poteaux et crochets de fixation en acier inox AISI 304

Tube section / Sezione tubo / Rohrabschnitt / Section du tube (mm):
30 x 30 x 1

Heights / Altezze / Höhen / Hauteurs (mm):
1400 - 1600 - 1800 - 2000

SHELVES / RIPIANI / FACHBÖDEN / ETAGERES

Material / Materiale / Material / Matériel:
AISI 304 stainless steel / Acciaio inox AISI 304 / Chromnickelstahl W 1.4301 / Acier inox AISI 304

Thickness / Spessore / Dicke / Epaisseur (mm):
40


Lengths / Lunghezze / Längen / Longueurs (mm):
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100
1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700
1800 - 1900 - 2000

Depths / Profondità / Tiefen / Profondeur (mm):
300 - 400 - 500 - 600

SHELF TYPES / TIPI DI RIPIANO / FACHBODENTYPEN / TYPES D’ETAGERES



Smooth shelves
Ripiani lisci
Glatte Fachböden
Étagères lisses



Perforated shelves
Ripiani forati
Gelochte Fachböden
Étagères perforées

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / TRAGFÄHIGKEIT / CAPACITE DE CHARGE

Shelf length / Lunghezza ripiano / Regalbreiten / Longueurs d’étagère				KG *
600	>	1000 mm		200
1100	>	1500 mm		150
1600	>	2000 mm		100

*
Load capacity per shelf with evenly distributed weight
Portate per ripiano con distribuzione uniforme del carico
Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last
Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids

Total load / Carico totale / Gesamtbelastung / Charge totale:

MAX 800 KG

ACCESSORIES / ACCESSORI / ZUBEHÖRTEILE / ACCESSOIRES

- Floor, ceiling, and wall fixing components
Fissaggi a pavimento, soffitto, muro
Boden-, Decken-, Wandbefestigungen
Fixations sol, plafond et mural
- Stainless steel back panels
Lamiere di tamponamento in acciaio inox
Rückwände aus Chromnickelstahl
Tôles de fermeture en acier inox
- Stainless steel ledges
Barre anti-rollo in acciaio inox
Schlingerleisten aus Chromnickelstahl
Barres anti-chute en acier inox
- Load distribution plates
Piastre di distribuzione peso al suolo
Bodendruckverteilungsplatten
Plaques de répartition de charge
- Stainless steel swivelling castors
Ruote girevoli in acciaio inox
Drehbare Räder aus Chromnickelstahl
Roues pivotantes en acier inox
- Divider only for stainless steel perforated shelves
Separatore solo per ripiani inox forati
Trennwand nur für CNS gelochte Fachböden
Séparateur seulement pour tablettes en acier inox perforées

INOX PLUS



STRUCTURE / STRUTTURA / STRUKTUR / STRUCTURE

Material / Materiale / Material / Matériel:
AISI 304 stainless steel uprights and fixing components / Montanti e agganci in acciaio inox AISI 304 / Regalständer und Halterungen aus Chromnickelstahl W 1.4301 / Poteaux et crochets de fixation en acier inox AISI 304

Tube section / Sezione tubo / Rohrabschnitt / Section du tube (mm):
40 x 40 x 1.2

Heights / Altezze / Höhen / Hauteurs (mm):
1400 - 1600 - 1800 - 2000

SHELVES / RIPIANI / FACHBÖDEN / ETAGERES

Material / Materiale / Material / Matériel:
AISI 304 stainless steel / Acciaio inox AISI 304 / Chromnickelstahl W 1.4301 / Acier inox AISI 304

Thickness / Spessore / Dicke / Epaisseur (mm):
50


Lengths / Lunghezze / Längen / Longueurs (mm):
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100
1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700
1800 - 1900 - 2000

Depths / Profondità / Tiefen / Profondeur (mm):
300 - 400 - 500 - 600

SHELF TYPES / TIPI DI RIPIANO / FACHBODENTYPEN / TYPES D’ETAGERES



Smooth shelves
Ripiani lisci
Glatte Fachböden
Étagères lisses



Perforated shelves
Ripiani forati
Gelochte Fachböden
Étagères perforées

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / TRAGFÄHIGKEIT / CAPACITE DE CHARGE

Shelf length / Lunghezza ripiano / Regalbreiten / Longueurs d’étagère				KG *
600	>	1000 mm		350
1100	>	1500 mm		300
1600	>	2000 mm		200

*
Load capacity per shelf with evenly distributed weight
Portate per ripiano con distribuzione uniforme del carico
Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last
Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids

Total load / Carico totale / Gesamtbelastung / Charge totale:

MAX 1200 KG



ACCESSORIES / ACCESSORI / ZUBEHÖRTEILE / ACCESSOIRES

- Floor, ceiling, and wall fixing components
Fissaggi a pavimento, soffitto, muro
Boden-, Decken-, Wandbefestigungen
Fixations sol, plafond et mural
- Stainless steel back panels
Lamiere di tamponamento in acciaio inox
Rückwände aus Chromnickelstahl
Tôles de fermeture en acier inox
- Stainless steel ledges
Barre anti-rollo in acciaio inox
Schlingerleisten aus Chromnickelstahl
Barres anti-chute en acier inox
- Load distribution plates
Piastre di distribuzione peso al suolo
Bodendruckverteilungsplatten
Plaques de répartition de charge
- Stainless steel swivelling castors
Ruote girevoli in acciaio inox
Drehbare Räder aus Chromnickelstahl
Roues pivotantes en acier inox
- Divider only for stainless steel perforated shelves
Separatore solo per ripiani inox forati
Trennwand nur für CNS gelochte Fachböden
Séparateur seulement pour tablettes en acier inox perforées

ENO LINE



SHELF TYPES / TIPI DI RIPIANO / FACHBODENTYPEN / TYPES D'ÉTAGERES



Stainless steel bottle-holder shelf including side rails, available with axle spacing 80 and 90 mm.

Ripiano porta bottiglie con supporti laterali in acciaio inox, disponibile con interasse 80 e 90 mm.

Chromnickelstahl Flaschenhalter Böden mit seitlichen Stützen, lieferbar mit Achsabstand 80 und 90 mm.

Étagère à bouteille en acier inox avec supports latérales, disponible avec un entraxe de 80 et 90 mm.

STRUCTURE / STRUTTURA / STRUKTUR / STRUCTURE

Material / Materiale / Material / Matériel:
AISI 304 stainless steel uprights and fixing components / Montanti e agganci in acciaio inox AISI 304 / Regalständer und Halterungen aus Chromnickelstahl W 1.4301 / Poteaux et crochets de fixation en acier inox AISI 304

Tube section / Sezione tubo / Rohrabschnitt / Section du tube (mm):
30 x 30 x 1

Heights / Altezze / Höhen / Hauteurs (mm):
1400 - 1800

SHELVES / RIPIANI / FACHBÖDEN / ETAGERES

Material / Materiale / Material / Matériel:
AISI 304 stainless steel / Acciaio inox AISI 304 / Chromnickelstahl W 1.4301 / Acier inox AISI 304

Thickness / Spessore / Dicke / Epaisseur (mm):
40

Lengths / Lunghezze / Längen / Longueurs (mm):
800 - 1000 - 1200 - 1400

Depths / Profondità / Tiefen / Profondeur (mm):
300 - 600

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / TRAGFÄHIGKEIT / CAPACITE DE CHARGE

Shelf length / Lunghezza ripiano / Regalbreiten / Longueurs d'étagère			KG *
800	>	1000 mm	200
1200	>	1400 mm	150

*
Load capacity per shelf with evenly distributed weight
Portate per ripiano con distribuzione uniforme del carico
Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last
Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids

Total load / Carico totale / Gesamtbelastung / Charge totale:

MAX 800 KG

ACCESSORIES / ACCESSORI / ZUBEHÖRTEILE / ACCESSOIRES

- Label holders
Porta etichette
Etikettenhalter
Support étiquette
- Bottle divider
Divisorio per bottiglie
Flaschenfachteiler
Separation pour bouteilles



► **HEIGHT ADJUSTABLE SHELVES ON A 100 MM PITCH, TO OPTIMIZE VERTICAL SPACE BY MAKING THE MOST OF THE SHELVING HEIGHT.**

► **RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA CON PASSO 100 MM, PER OTTIMIZZARE LO SPAZIO VERTICALE SFRUTTANDO AL MASSIMO L'ALTEZZA DELLE SCAFFALATURE.**

► **DIE FACHBÖDEN SIND IM RASTER VON 100 MM HÖHENVERSTELLBAR, UM DEN VERTIKALEN RAUM DURCH DIE MAXIMALE AUSNUTZUNG DER REGALHÖHE ZU OPTIMIEREN.**

► **ÉTAGÈRES RÉGLABLES EN HAUTEUR AU PAS DE 100 MM, POUR OPTIMISER L'ESPACE VERTICAL EN UTILISANT AU MAXIMUM LA HAUTEUR DES RAYONNAGES.**

ARTINOX SHELVING

Ideal for horeca, retail, agri-food, hospital, chemical, pharmaceutical and naval sectors.

SCAFFALATURE ARTINOX

Ideali per i settori horeca, gdo, agroalimentare, ospedaliero, chimico, farmaceutico e navale.

ARTINOX-REGALE

Speziell geeignet für Horeca, Supermarkt, Lebensmittel-, Chemie-, Pharma - und Schiffbau-Bereichen.

RAYONNAGES ARTINOX

Idéals pour les secteurs horeca, grande distribution, agro-alimentaire, hospitalier, chimique, pharmaceutique et naval.

ARTINOX SpA

Via F. Fabbri, 39 - z.i. Campidui
31015 Conegliano (Treviso) - Italy
Tel. +39 0438 4531
shelving@artinox.com
www.artinox-shelving.com



Our products are eco friendly
with 100% recyclable materials.

I nostri prodotti rispettano l'ambiente
con materiali riciclabili al 100%.

Unsere Produkte sind umweltfreundlich
mit Materialien zu 100 % rezyklierbar.

Nos produits sont éco-conçus
avec des matériaux recyclables à 100%.



The NF "Hygiène Alimentaire" mark, issued
by ANFOR Certification, certifies the compliance
with the NFD31 specific rules, available on
www.marque-nf.com, for the cleaning aptitude.



Discover all the products