

SHELVING

ECO LINE

ARTINOX



- HYGIENIC
- QUICK ASSEMBLY
- STURDY AND VERSATILE
- RESISTANT UP TO -30°C

- IGIENICO
- MONTAGGIO RAPIDO
- ROBUSTO E VERSATILE
- RESISTENTE FINO A -30°C

- HYGIENISCH
- SCHNELLE MONTAGE
- ROBUST UND VIELSEITIG
- BESTÄNDIG BIS -30°C

- HYGIENIQUE
- MONTAGE RAPIDE
- ROBUSTE ET POLYVALENT
- RESISTANT JUSQU'À -30°C



► IN-FIX®, THE PATENTED SELF-LOCKING FIXING SYSTEM ALLOWS FOR EASY AND QUICK ASSEMBLY WITHOUT SCREWS AND TOOLS. POSSIBILITY OF CREATING COMPOSITIONS FROM 0° UP TO 360°.

► IN-FIX®, IL SISTEMA BREVETTATO AD INCASTRO CONICO AUTOBLOCCANTE CONSENTE UN MONTAGGIO FACILE E RAPIDO SENZA VITI E UTENSILI. POSSIBILITÀ DI REALIZZARE COMPOSIZIONI DA 0° A 360°.

► IN-FIX®, DAS PATENTIERTE SELBSTBLOCKIERENDE BEFESTIGUNGSSYSTEM ERLAUBT EINE SCHNELLE UND PRAKTISCHE MONTAGE OHNE SCHRAUBEN UND WERKZEUG. ES BIETET DIE MÖGLICHKEIT, KOMPOSITIONEN VON 0° BIS 360° ZU ERSTELLEN.

► IN-FIX® LE SYSTÈME D'ACCROCHAGE BREVETÉ AUTOBLOQUANT PERMET UN MONTAGE FACILE ET RAPIDE SANS VIS ET SANS OUTILS. POSSIBILITÉ DE CRÉER DES COMPOSITIONS DE 0° A 360°.

ECO INOX



STRUCTURE / STRUTTURA / STRUKTUR / STRUCTURE

Material / Materiale / Material / Matériel:
AISI 304 stainless steel structure, polypropylene depth bars / Strutturata in acciaio inox AISI 304, traverse in polipropilene / Chromnickelstahl W 1.4301 Struktur, Polypropylen Tiefequerbalken / Structure en acier inox AISI 304, traverses en polypropylène

Tube section / Sezione tubo / Rohrabschnitt / Section du tube (mm):
30 x 30 x 1

Depths / Profondità / Tiefen / Profondeur (mm):
300 - 400 - 500 - 600

Heights / Altezze / Höhen / Hauteurs (mm):
1400 - 1600 - 1800 - 2000

SHELVES / RIPIANI / FACHBÖDEN / ETAGERES


Material / Materiale / Material / Matériel:
Polypropylene or AISI 304 stainless steel / Polipropilene o acciaio inox AISI 304 / Polypropylen oder Chromnickelstahl W 1.4301 / Polypropylène ou acier inox AISI 304

Thickness / Spessore / Dicke / Epaisseur (mm):
40

Lengths / Lunghezze / Längen / Longueurs (mm):
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100
1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600
1700 - 1800 - 1900 - 2000

Depths / Profondità / Tiefen / Profondeur (mm):
300 - 400 - 500 - 600

SHELF TYPES / TIPI DI RIPIANO / FACHBODENTYPEN / TYPES D'ETAGERES



Dishwasher safe polypropylene shelves
Ripiani in polipropilene lavabili in lavastoviglie
Spülmaschinenfest Polypropylen Fachböden
Clayettes en polypropylène lavables au lave-vaisselle

Stainless steel holders for GN containers
Supporti in acciaio inox per contenitori GN
Chromnickelstahl Halter für GN Behälter
Supports en acier inox pour bacs GN

Stainless steel slanted shelves
Ripiani inclinati in acciaio inox
Chromnickelstahl Schrägböden
Tablettes inclinées en acier inox

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / TRAGFÄHIGKEIT / CAPACITE DE CHARGE

Shelf length / Lunghezza ripiano / Regalbreiten / Longueurs d'étagère				KG *
600	>	1000 mm		250
1100	>	1500 mm		200
1600	>	2000 mm		150

*
Load capacity per shelf with evenly distributed weight
Portate per ripiano con distribuzione uniforme del carico
Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last
Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids

Total load / Carico totale / Gesamtbelastung / Charge totale:

MAX 1000 KG

ACCESSORIES / ACCESSORI / ZUBEHÖRTEILE / ACCESSOIRES

- Floor, ceiling, and wall fixing components
Fissaggi a pavimento, soffitto, muro
Boden-, Decken-, Wandbefestigungen
Fixations sol, plafond et mural
- Stainless steel back panels
Lamiere di tamponamento in acciaio inox
Rückwände aus Chromnickelstahl
Tôles de fermeture en acier inox
- Stainless steel ledges and label holders
Barre anti-rolloio e porta etichette in acciaio inox
Schlingerleisten und Etikettenhalter aus Chromnickelstahl
Barres antichute et support etiquette en acier inox
- Load distribution plates
Piastre di distribuzione peso al suolo
Bodendruckverteilungsplatten
Plaques de répartition de charge
- Stainless steel swivelling castors
Ruote girevoli in acciaio inox
Drehbare Räder aus Chromnickelstahl
Roues pivotantes en acier inox
- Divider for polypropylene/stainless steel panels
Separatore per griglie in polipropilene/acciaio inox
Trennwand für Polypropylen/CNS Böden
Séparateur pour clayettes en polypropylène/acier inox

ECO COLOR



STRUCTURE / STRUTTURA / STRUKTUR / STRUCTURE

Material / Materiale / Material / Matériel:
Powder-coated galvanized steel structure, polypropylene depht bars / Strutturata in acciaio zincato verniciato a polvere, traverse in polipropilene / Verzinkte pulverbeschichtete Stahlstruktur, Polypropylen Tiefequerbalken / Structure en acier zingué traité époxy, traverses en polypropylène

Tube section / Sezione tubo / Rohrabschnitt / Section du tube (mm):
30 x 30 x 1

Depths / Profondità / Tiefen / Profondeur (mm):
300 - 400 - 500 - 600

Heights / Altezze / Höhen / Hauteurs (mm):
1400 - 1600 - 1800 - 2000

SHELVES / RIPIANI / FACHBÖDEN / ETAGERES


Material / Materiale / Material / Matériel:
Polypropylene / Polipropilene / Polypropylen / Polypropylène

Thickness / Spessore / Dicke / Epaisseur (mm):
40

Lengths / Lunghezze / Längen / Longueurs (mm):
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100
1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600
1700 - 1800 - 1900 - 2000

Depths / Profondità / Tiefen / Profondeur (mm):
300 - 400 - 500 - 600

SHELF TYPES / TIPI DI RIPIANO / FACHBODENTYPEN / TYPES D'ETAGERES



Dishwasher safe polypropylene shelves
Ripiani in polipropilene lavabili in lavastoviglie
Spülmaschinenfest Polypropylen Fachböden
Clayettes en polypropylène lavables au lave-vaisselle

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / TRAGFÄHIGKEIT / CAPACITE DE CHARGE

Shelf length / Lunghezza ripiano / Regalbreiten / Longueurs d'étagère				KG *
600	>	1000 mm		250
1100	>	1500 mm		200
1600	>	2000 mm		150

*
Load capacity per shelf with evenly distributed weight
Portate per ripiano con distribuzione uniforme del carico
Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last
Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids

Total load / Carico totale / Gesamtbelastung / Charge totale:

MAX 1000 KG

ACCESSORIES / ACCESSORI / ZUBEHÖRTEILE / ACCESSOIRES

- Floor, ceiling, and wall fixing components
Fissaggi a pavimento, soffitto, muro
Boden-, Decken-, Wandbefestigungen
Fixations sol, plafond et mural
- Load distribution plates
Piastre di distribuzione peso al suolo
Bodendruckverteilungsplatten
Plaques de répartition de charge
- Stainless steel swivelling castors
Ruote girevoli in acciaio inox
Drehbare Räder aus Chromnickelstahl
Roues pivotantes en acier inox

GANCIERA E PEDANA



MEAT HANGER
FLEISCHGEHÄNGE
PORTIQUE À VIANDE

DUNNAGE RACK
BODENREGAL
RAYONNAGE BAS

STRUCTURE / STRUTTURA / STRUKTUR / STRUCTURE

Material / Materiale / Material / Matériel:
AISI 304 stainless steel structure and polypropylene fixing components / Struttura in acciaio inox AISI 304 e agganci in polipropilene / Chromnickelstahl W 1.4301 Struktur und Polypropylen Halterungen / Structure en acier inox AISI 304 et crochets de fixation en polypropylène

Tube section / Sezione tubo / Rohrabschnitt / Section du tube (mm):
30 x 30 x 1

Depths / Profondità / Tiefen / Profondeur (mm):
300 - 400 - 500 - 600

Heights / Altezze / Höhen / Hauteurs (mm):
(Meat hanger / Ganciera / Fleischgehänge / Portique à viande): 1400 - 1600 - 1800 - 2000
(Dunnage rack / Pedana / Bodenregal / Rayonnage bas): 200 - 300 - 400

SHELVES / RIPIANI / FACHBÖDEN / ETAGERES


Material / Materiale / Material / Matériel:
Polypropylene or AISI 304 stainless steel / Polipropilene o acciaio inox AISI 304 / Polypropylen oder Chromnickelstahl W 1.4301 / Polypropylène ou acier inox AISI 304

Thickness / Spessore / Dicke / Epaisseur (mm):
40


Lengths / Lunghezze / Längen / Longueurs (mm):
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000

Depths / Profondità / Tiefen / Profondeur (mm):
300 - 400 - 500 - 600


SHELF TYPES / TIPI DI RIPIANO / FACHBODENTYPEN / TYPES D'ETAGERES




Stainless steel longitudinal section bar
Longherone inox per ganciera
Chromnickelstahl Träger
Longeron en acier inox



Stainless steel depth bar for meat hanger
Traverse inox per ganciera
Edelstahl Tiefe-Querbalken für Fleischgehänge
Traverse en acier inox pour portique à viande



Stainless steel dripping tray
Bacinella inox
Chromnickelstahl Abtropfwanne
Bac de rétention en acier inox



Dishwasher safe polypropylene shelves
Ripiani in polipropilene lavabili in lavastoviglie
Spülmaschinenfest Polypropylen Fachböden
Clayettes en polypropylène lavable au lave-vaisselle

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / TRAGFÄHIGKEIT / CAPACITE DE CHARGE

Shelf length / Lunghezza ripiano / Regalbreiten / Longueurs d'étagère			KG *
600	>	1000 mm	250
1100	>	1500 mm	200
1600	>	2000 mm	150

*
Load capacity per shelf with evenly distributed weight
Portate per ripiano con distribuzione uniforme del carico
Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last
Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids

ACCESSORIES / ACCESSORI / ZUBEHÖRTEILE / ACCESSOIRES

- Floor, ceiling, and wall fixing components
Fissaggi a pavimento, soffitto, muro
Boden-, Decken-, Wandbefestigungen
Fixations sol, plafond et mural
- Load distribution plates
Piastre di distribuzione peso al suolo
Bodendruckverteilungsplatten
Plaques de répartition de charge
- Stainless steel swivelling castors
Ruote girevoli in acciaio inox
Drehbare Räder aus Chromnickelstahl
Roues pivotantes en acier inox



► FOOD GRADE POLYPROPYLENE PANELS, REMOVABLE AND DISHWASHER SAFE FOR EASY CLEANING.

► GRIGLIE IN POLIPROPILENE ADATTE AL CONTATTO CON ALIMENTI, FACILMENTE RIMOVIBILI E LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE.

► LEBENSMITTELLECHTE POLYPROPYLEN BÖDEN, LEICHT ZU ENTFERNEN UND FÜR DIE REINIGUNG IN DER SPÜLMASCHINE GEEIGNET.

► CLAYETTES EN POLYPROPLÈNE APTES AU CONTACT ALIMENTAIRE, FACILEMENT DÉMONTABLES ET LAVABLES AU LAVEVAISSELLE.

ARTINOX SHELVING

Ideal for horeca, retail, agri-food, hospital, chemical, pharmaceutical and naval sectors.

SCAFFALATURE ARTINOX

Ideali per i settori horeca, gdo, agroalimentare, ospedaliero, chimico, farmaceutico e navale.

ARTINOX-REGALE

Speziell geeignet für Horeca, Supermarkt, Lebensmittel-, Chemie-, Pharma - und Schiffbau-Bereichen.

RAYONNAGES ARTINOX

Idéals pour les secteurs horeca, grande distribution, agro-alimentaire, hospitalier, chimique, pharmaceutique et naval.

ARTINOX SpA

Via F. Fabbri, 39 - z.i. Campidui
31015 Conegliano (Treviso) - Italy
Tel. +39 0438 4531
shelving@artinox.com
www.artinox-shelving.com



Our products are eco friendly
with 100% recyclable materials.

I nostri prodotti rispettano l'ambiente
con materiali riciclabili al 100%.

Unsere Produkte sind umweltfreundlich
mit Materialien zu 100 % rezyklierbar.

Nos produits sont éco-conçus
avec des matériaux recyclables à 100%.



The NF "Hygiène Alimentaire" mark, issued
by ANFOR Certification, certifies the compliance
with the NF031 specific rules, available on
www.marque-nf.com, for the cleaning aptitude.



Discover all the products